

Ydeevneerklæring Dantegl

Dantegl-01-DK

1 Produkttype:

CE-mærkede tagsten af tegl samt tilbehør

2 Produktbetegnelse

Dantegl

3 Byggeprodukternes påtænkte anvendelse

Ekstruderede tagsten af tegl til dækning af hældningstage.

Rygnings- og specialtagsten (fittings) af tegl til dækning af hældningstage.

4 Producent

Monier A/S

Kong Christians Allé 53

Postboks 1120

DK- 9100 Aalborg

5 Kontaktadresse til producentens repræsentant, hvis mandat omfatter de oplysninger, som angives

Ikke anvendelig

6 System til bedømmelse og fortløbende kontrol af byggeprodukternes ydeevne

System 4

7 Harmoniserede standarder og medvirkende kontrollorganer

Ikke anvendelig

8 Udstedende ETA og kontrollorgan:

Ikke anvendelig

9 Oplyst ydeevne

Væsentlige egenskaber	Værdi	Enhed	Standard
Mekanisk holdbarhed (brudstyrke ved bøjning)	Opfylder kravene >1200	N	EN1304
Brandmodstandsevne	B-tag Ikke behov for at teste		
Brandreaktion	A1 Ikke behov for at teste		
Vandtæthed	Opfylder kravene i kategori 1	Testmetode 2	
Variation af dimensioner	Opfylder kravene		
Holdbarhed (frostmodstand)	Opfylder kravene >150 cyklusser	Metode E	

10 Producentens underskrift

Ydeevnen for dette produkt, som er angivet i punkt 1 og 2 stemmer overens med den ydeevne, der er angivet i punkt 9. Denne ydeevneerklæring er udfærdiget på eget ansvar af den producent, der er angivet under punkt 4.

Solna 2013-06-15



Håkan Wanselius

Sales Director and Country manager